


ROLLO

POWerview CON BATTERIA



Il motore a batteria IRB PowerView PV3-M25T è progettato specificamente per applicazioni con tende a rullo e tende a doppio rullo. Azionamento con batteria integrata agli ioni di litio e tecnologia soft start/soft stop. Modalità normale per movimenti rapidi e modalità scena per una guida confortevole e ancora più silenziosa. Ricevitore radio Bluetooth integrato per il controllo wireless nelle reti PowerView.

DATI TECNICI



Produttore	Hunter Douglas
Alimentazione	3.65 V DC
Coppia di serraggio	0.8 Nm
Giri / min	30
Max. Ciclo di lavoro	2 min
Temperatura di esercizio	0 ° fino a +60 ° C


Classe di protezione	IP 30
Classe di protezione	III
Peso	540 g
Sistema radio	Hunter Douglas Powerview
Frequenza radio	Bluetooth 2,402-2,480 GHz
Numero di articolo	45.0389

FUNK

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO



SCHEMA DI CABLAGGIO



ADATTO PER LA SERIE

ELRO-S, ELKARO-S, ELKARO-M, ELDERO-S, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U, ELDOROMO, ELDORO, ELDOROCUBUS-I, ELDOROCUBUS-L, ELDOROCUBUS-U

! Motore a batteria: il collegamento via cavo è necessario solo per caricare la batteria.
La superficie massima possibile con questa unità è di 7 m²!