


ROLLO VESTAMATIC FUNK



VL-ME-WISO-230-35Q/6nm VRS priključni pogon cjevasti je motor s niskim održavanjem s integriranim električnim graničnim prekidačima, kočnicom, glatkim planetarnim zupčanikom, toplinskim prekidačem i ugrađenim Vestamatic VRS radio prijemnikom.


TEHNIČKI PODATCI



Proizvođač	Vestamatic	Vrsta zaštite	IP 44
Napajanje	230 V AC	Kabel za napajanje	2,5 m; 4-polig weiß; offene Enden; Querschnitt 4 x 0,75 mm ²
Postignuće	161 W	Težina	1600 g
Trenutna potrošnja	700 mA	Radio sustav	Vestamatic VRS
Okretni moment	6 Nm	Radijska frkvencija	868 MHz
Okretanja / min	28	Broj artikla	24.9082
Max. radni ciklus	4 min		

FUNK


PRINCIP RADA




PRIKLADNO ZA SERIJE

ELRO-M, ELRO-L, ELRO-XL, ELKARO-L, ELDERO-M, ELCUBUS-I, ELCUBUS-L, ELCUBUS-U

ŠEMA POVEZIVANJA



BOJE KABLA MOTORA



Blau = Nullleiter (N)
Braun = Drehrichtung 1
Schwarz = Drehrichtung 2
Gelb-Grün = Schutzleiter (PE)

! Kada se kontrolira radiom, smjerovi rotacije moraju biti 1 (smedji) i 2 (crna) mogu se spojiti zajedno na fazu (L) mrežnog napajanja.
Instalacije u rasponu od 230 V mogu izvoditi samo ovlašteni stručnjaci.