

ALUSCHIENEN

466 ZENIT



Superflache Schiene, nur 11,5 mm hoch, abgerundete Kanten, geringer Platzbedarf und unsichtbare Montage an der Decke.




Montage	max. Vorhanggewicht	Schienenfarben	Biegeradius
Decke	5 kg	weiß (RAL 9016) schwarz (RAL9005) alu natur eloxiert RAL-Sonderlackierung auf Wunsch (gegen Aufzahlung)	7 cm

Gut zu wissen

Schiene einläufig:
Trägeranzahl für 100cm: 4
Gleiteranzahl bei 100cm: 16

Schiene zweiläufig:
Trägeranzahl für 100cm: 8
Gleiteranzahl bei 100cm: 32

Querschnitt



ALUSCHIENE



466 ZENIT SCHLEUDERSCHIENE



466 ZENIT

SCHLEUDERSCHIENE

Produktmerkmale

- Flache Schiene mit abgerundeten Kanten geeignet für leichte Vorhänge bis max. 5 kg Vorhangsgesamtgewicht
- Montage nur an die Decke – auf Holz- oder Massivdecken
- Geringer Platzbedarf und unsichtbare Montage mit Deckenspannern
- Schiene ein- oder zweiläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet, schwarz pulverbeschichtet oder alu natur eloxiert
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzahlung
- Ausklinkung für Feststeller rechts, abweichende Position auf Wunsch
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Standardzubehör: Deckenspanner aus Kunststoff (Art. Nr. 4520), Twist-Gleiter (Art. Nr. 4922), Zwischenfeststeller (Art. Nr. 4277) und Ösenfeststeller (Art. Nr. 4722), Enddeckel (Art. Nr. 4660)
- Auf Wunsch mit Click-Gleitern (Art. Nr. 4822), Click-Gleitern mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4828), X-Gleitern Teflon (Art. Nr. 4824), X-Gleitern Teflon mit drehbarer Öse (Art. Nr. 4825), Klix-Drehgleitern (Art. Nr. 4826), Ösen-Gleitern mit Kunststoffhaken (Art. Nr. 4263 und 4803) ohne Aufzahlung erhältlich, siehe Technikteil oder Karte „EINZELTEILE Gleiter, Roller, Haken und Feststeller“
- Runde Retouren, Rundbögen, Bögen für Dachschräge, Horizontal- und Vertikalbögen, Erkerbögen, Gehrungen gegen Aufzahlung möglich

Querschnitt


M 1:1



Maßanleitung



gerade Schiene



Tipp: Bei Aluschienen von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlänge abzüglich 1 cm Luft.

weiß



schwarz



alu



Twist-Gleiter 4922
(Standard)

EINKLICKEN
Gleiter leicht schräg an beliebiger Stelle einsetzen, bis er hörbar im Lauf einrastet.


einläufig:

• Deckenmontage

DK (Standard)



Deckenspanner aus Kunststoff
Art. Nr. 4520



DM



Deckenspanner aus Metall
Art. Nr. 4521


zweiläufig:

• Deckenmontage

DK (Standard)



Deckenspanner aus Kunststoff
Art. Nr. 4520



DM



Deckenspanner aus Metall
Art. Nr. 4521

Biegungen/Gehrung

Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
	4537 4538	Runde Retoure (bis 30 cm) Standard-Retourenlänge 12 cm Standardinnenradius R = 7 cm, 90° Winkel runde Retoure links, per Stk. runde Retoure rechts, per Stk.
	4540	Rundbogen einläufig Standardinnenradius R = 7 cm, 90° Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Außenrundbogen per Bogen
	4541	Rundbogen zweiläufig Standardinnenradius R = 7 cm, 90° Winkel (mögliche Radien siehe Technikteil) Innen- oder Außenrundbogen per 2-lfg.Bogen
	4528	Horizontalbogen Segmentbogen lt. Schablone und größere Radien Grundpreis bis 6 m Schienenlänge, per Anlage Grundpreis bis 12 m Schienenlänge, per Anlage
	4517	Erkerbogen Beliebiger Verlauf – Biegungen zwischen geraden Segmenten mit Standardinnenradius R = 7 cm lt. Schablone jeder beliebige Winkel möglich per Einzelbiegung
	4551	Vertikalbogen Fenster- und Gewölbebogen lt. Schablone und größere Radien bis 6 m Schienenlänge, per Anlage bis 12 m Schienenlänge, per Anlage
	4536	Bogen für Dachschräge einläufig Standardinnenradius R = 7 cm jeder beliebige Winkel möglich per Einzelbiegung
	6499	Gehrungsschnitt Innen- oder Außengehrung, Standard 90° jeder beliebige Winkel von 90–180° möglich (bitte Skizze beilegen) per Gehrung (zwei Schnitte)

	Art. Nr.	Bezeichnung
	466STG 466STG-ABG	Profil 466 ZENIT aus Aluminium in weiß, schwarz oder alu natur eloxiert, ohne Ausklinkung, ohne Zubehör Lagerlänge 6 m, per lfm abgelängt nach Maß, per lfm
	4726	Profilverbinder 466 ZENIT Metall, alu per Stk.
	4660	Enddeckel 466 ZENIT aus Kunststoff in weiß, grau oder schwarz per Stk.
	4520	Deckenspanner 466 ZENIT Kunststoff, weiß per Stk.
	4521	Deckenspanner 466 ZENIT Metall, alu per Stk.



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß