

# ALUSCHIENEN 421 DISKRET



Formschönes, flaches Schnurzugprofil für den gesamten Wohnbereich. Vertikalbogen oder Bogen für Dachschräge möglich.



## Montage

Decke

## max. Vorhanggewicht

7 kg

## Schiennenfarben

weiß (RAL 9016)  
alu natur eloxiert  
RAL-Sonderlackierung auf  
Wunsch (gegen  
Aufzahlung)

## Biegeradius (Standard)

30 cm

## Gut zu wissen

Schiene einläufig:

Anzahl der Deckenspanner für 100cm: 4  
Gleiteranzahl bei 100cm: 16

Schiene zweiläufig:

Anzahl der Deckenspanner für 100cm: 8  
Gleiteranzahl bei 100cm: 32

## Querschnitt

### Querschnitt



---

# ALUSCHIENE




421 DISKRET  
SCHNURZUGSCHIENE



# 421 DISKRET SCHNURZUGSCHIENE

Querschnitt  
M 1:1




## Produktmerkmale

- Extraflache Schnurzugschiene geeignet für max. 7 kg Vorhangesamtwegicht
- Maximale Anlagenlänge 6 m
- Montage an die Decke
- Schiene ein- oder zweiläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016 oder alu natur eloxiert
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzahlung
- Paket einteilig links oder rechts oder zweiteilig außen
- Bedienung links oder rechts
- Ausklinkung für Feststeller bei einteiligem Paket auf der Bedienungsseite, bei zweiteiligem Paket auf beiden Seiten, abweichende Position auf Wunsch
- Getrennte Schnurkanäle, Vorhangüberzug bis ca. 5 cm mittels Überlaufwagen
- Standardzubehör: Deckenspanner aus Metall (Art. Nr. 4161), Schnurgewicht (Art. Nr. 4215), Ösengleiter mit Kunststoffhaken (Art. Nr. 4263 und 4803) und Ösenfeststeller (Art. Nr. 4722)
- Bögen für Dachschrägen und Vertikalbögen gegen Aufzahlung

## einläufig:

### • Deckenmontage DM


Deckenspanner aus Metall 4161





## zweiläufig:

### • Deckenmontage DM




Deckenspanner aus Metall 4161





## Maßanleitung




## Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
	421STG 421STG ABG	<b>Profil 421 DISKRET</b> Aluminium, weiß oder alu, ohne Ausklinkung, ohne Zubehör  Lagerlänge 6 m, per lfm abgelängt nach Maß, per lfm
	4098	<b>Profilverbinder 421 DISKRET</b> Metall, alu
	4161	<b>Deckenspanner 421 DISKRET</b> Metall, alu

## Biegungen

	Art. Nr.	Bezeichnung
	4551	<b>Vertikalbogen</b> Fenster- und Gewölbebogen lt. Schablone und größere Radien  Grundpreis bis 6 m Schienenlänge, per Anlage
	4536	<b>Bogen für Dachschräge einläufig</b> Standardinnenradius R = 30 cm jeder beliebige Winkel möglich  per Einzelbiegung

## Zubehör

	Art. Nr.	Bezeichnung
	4298	<b>Schnurspanner für Dachschräge</b> Metall, weiß oder vernickelt fixiert das Paket in der Neigung

**ⓘ ACHTUNG:** bei Dachschrägen wird das Paket an der höchsten Seite empfohlen, Bedienung oben oder unten möglich.



SONNENSCHUTZ  
UND VORHANGSCHIENEN  
nach Maß