

ALUSCHIENEN 490 MANIFEST



Stabile Schnurzugschiene, auch für Roller und schwere Vorhänge geeignet, starke Ausführung



Montage

Decke
Wand

max. Vorhanggewicht

15 kg

Schienenfarben

weiß (RAL 9016)
alu natur eloxiert
RAL-Sonderlackierung auf
Wunsch (gegen
Aufzahlung)


Biegeradius (Standard)

12 cm

Gut zu wissen

Trägeranzahl für 100cm: 4
Rolleranzahl bei 100cm: 16

Querschnitt



ALUSCHIENE



490 MANIFEST
SCHNURZUGSCHIENE



490 MANIFEST

SCHNURZUGSCHIENE


Produktmerkmale

- Stabile Schnurzugschiene geeignet für Vorhänge bis max. 15 kg Vorhangsgesamtgewicht
- Maximale Anlagenlänge 10 m
- Montage an die Decke oder an die Wand
- Schiene einläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016 oder alu natur eloxiert
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzählung
- Paket einteilig links oder rechts oder zweiteilig außen
- Bedienung links oder rechts
- Ausklinkung für Feststeller bei einteiligem Paket auf der Bedienungsseite, bei zweiteiligem Paket auf beiden Seiten, abweichende Position auf Wunsch
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Getrennte Schnurkanäle, Vorhangüberzug bis ca. 5 cm mittels Überlaufwagen
- Standardzubehör: Montagematerial für Decke oder Wand, Schnurgewicht (Art. Nr. 4215), Roller mit Stahlachse (Art. Nr. 4330), Kunststoffhaken (Art. Nr. 4803) und Ösenfeststeller (Art. Nr. 4722)
- Rundbögen und Horizontalbögen gegen Aufzählung

einläufig:


• Deckenmontage DK (Standard)

Deckenträger 4081




• Wandmontage WZ (Standard)


Wandträger 4143/6 mit Deckenträger 4081







Querschnitt





Maßanleitung







Tipp: Bei Aluschiene von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.



Biegungen / Gehrung

	Art. Nr.	Bezeichnung
	4540	Rundbogen einläufig Standardinnenradius R = 12 cm, 90° Winkel Innen- oder Außenrundbogen per Bogen
	4528	Horizontalbogen Segmentbogen lt. Schablone und größere Radien bis 6 m Schienenlänge, per Anlage bis 10 m Schienenlänge, per Anlage

Einzelteile

	Art. Nr.	Bezeichnung
	490STG 490STG ABG	Profil 490 MANIFEST Aluminium, weiß oder alu natur eloxiert ohne Ausklinkung, ohne Zubehör Lagerlänge 6 m, per lfm abgelängt nach Maß, per lfm
	4589	Profilverbinder 490 MANIFEST Metall, alu per Stk.
	4081	Deckenträger einläufig 490 MANIFEST Kunststoff, weiß per Stk.
	4143/6	Wandträger einläufig 490 MANIFEST Metall, weiß Winkellänge 60 mm ohne Deckenträger 4081 per Stk.



SONNENSCHUTZ
UND VORHANGSCHIENEN
nach Maß