## **ALUSCHIENEN**

## **404 TEATRO**




Äußerst stabile Seilzugschiene bis max. 20 m Anlagenlänge verwendbar, geeignet für Theater, Bühnen, Turnsäle, Werkstätten oder Verdunkelungsanlagen.



Montage	max. Vorhanggewicht	Schienenfarben	Biegeradius (Standard)
Decke	55 kg	weiß (RAL 9016) RAL-Sonderlackierung auf	keine Biegung möglich

Wunsch (gegen Aufzahlung)

#### Querschnitt



# **ALUSCHIENE**



404 TEATRO SEILZUGSCHIENE



## 404 TEATRO SEILZUGSCHIENE

#### Querschnitt

#### Produktmerkmale

M 1:1

6 mm Lauföffnung 57 mm


6 mm Lauföffnung

- Äußerst stabile Seilzugschiene geeignet für schwere Vorhänge bis max. 55 kg Vorhanggesamtgewicht
- Ab ca. 40 kg Vorhanggesamtgewicht Roller mit Kugellager (Art. Nr. 5028) gegen Aufzahlung (Art. Nr. AUFPRROLL) empfohlen
- Maximale Anlagenlänge 20 m
- Montage nur an die Decke
- Für Theater, Bühnen, Turnsäle, Werkstätten oder Verdunkelungsanlagen
- Schiene einläufig, standardmäßig in weiß pulverbeschichtet RAL 9016
- Pulverbeschichtet in beliebiger RAL-Farbe (Art. Nr. ALU-RAL) gegen Aufzahlung (Kunststoffteile nur weiß möglich)
- Standardpaketteilung: zweiteilig außen, auf Wunsch einteilig links oder rechts
- Mehrteilige Pakete auf Wunsch gegen Aufzahlung
- Bedienung links oder rechts
- Schienen über 6 m Länge werden mittig geteilt, abweichende Teilung auf Wunsch
- Beliebige Vorhangüberlappung (abhängig von den Vorhangbreiten)
- Standardzubehör: Deckenmontagematerial (Art. Nr. 7123), Roller mit Stahlachse (Art. Nr. 5018), Metallhaken (Art. Nr. 4806) und Zwischenfeststeller (Art. Nr. 5295)
- Schiene ist ca. alle 50-60 cm vorgebohrt
- Keine Biegungen möglich


#### einläufig:

#### Deckenmontage DM


Schraube, Dübel und Abdeckkappe 7123



#### Maßanleitung




**Tipp:** Bei Aluschienen von Wand zu Wand ergibt sich die Länge = Mauerlichte abzüglich 1 cm Luft.



### Einzelteile

## Zubehör






#### Nähanleitung Bühnenband

Faltenband 9200-81 mit Roller 5018 und Metallhaken 4806 bei sichtbarem Profil.

Wegen unvermeidlicher Materialtoleranzen sind die angegebenen Nähmaße nur als unverbindliche Richtwerte zu verstehen. Bitte überprüfen sie im Einzelfall die Richtigkeit der Maßangaben.



Art. Nr.	Art. Bez.
9200-81	Bühnenband 100 % Polyester, weiß 56 mm, 3er Falte, Verbrauch 1: 2,0 per Ifm



SONNENSCHUTZ UND VORHANGSCHIENEN nach Maß